

Or – V.271.22.2018

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczące postępowania „Ubezpieczenie mienia i innych interesów Gminy
Choroszcz wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury,
Zakładem Energetyki Ciepłej, Wodociągów i Kanalizacji
w Choroszczy Sp. z o.o.”**

Na mocy art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) zwana w dalszej części także „ustawa Pzp” w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części także „SIWZ” informujemy:

Zapytanie brzmiało:

1. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12.

ODPOWIEŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

a) pierwszy okres rozliczeniowy:

• gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% -utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek

prorowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

b) drugi okres rozliczeniowy:

• gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony za poszczególne ubezpieczenia) za 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy szkodowość nie

spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegeacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku

niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane wymagane prawem budowlanym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

4. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w

istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

5. Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

6. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

7. Czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo-niebezpiecznych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

8. Czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu dla firm wykonujących zlecenia na jednostek organizacyjnych Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

9. Czy do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli takie budynki zostały zgłoszone do ubezpieczenia to prosba o ich wskazanie wraz wartością jednostkową oraz podanie informacji na temat zabezpieczenia/dozoru tych budynków, istniejących tam mediów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada na dzień dzisiejszy pustostanów i budynków wyłączonych z eksploatacji.

10. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia 2018 -2021 wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada takich informacji.

11. W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada na dzień dzisiejszy pustostanów i budynków wyłączonych z eksploatacji.

12. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

13. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

14. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia mienia w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia tego mienia do następujących zdarzeń losowych: ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego (FLEXA).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o wyłączenie z zakresu przedmiotowego ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki, likwidacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Czy w okresie ubezpieczenia planowane są inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych, większe remonty jeżeli tak to jakie i w jakim zakresie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że inwestycje planowane są w miarę zapotrzebowania i pozyskiwania funduszy.

17. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet

jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka (dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

18. Prosimy o informację, czy w okresie od 01.01.1997 roku wystąpiła powódź lub podniesienie się poziomu wód gruntowych spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsc zgłoszonych do ubezpieczenia, jeśli takie zdarzenia miały miejsce prosimy o podanie wielkości poniesionych szkód.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że od 1996 nie wystąpiły żadne szkody powodziowe/podtopienia w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu.

19. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

20. Czy Zamawiający posiada wysypiska śmieci i sortownie, spalarnie śmieci? Jeżeli tak czy mają być one również przedmiotem ubezpieczenia? Jeżeli nie czy będą przedmiotem ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia objętym zamówieniem?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada wysypisk śmieci, sortowni i spalarni.

21. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

22. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);

b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);

c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w

istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

23. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

24. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

25. Prosimy o informację, jakie nakłady na remonty dróg i mostów poniósł Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że remonty dróg i mostów wykonywane są w miarę zapotrzebowania.

26. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano – montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że prace budowlano – montażowe wykonywane są w miarę zapotrzebowania.

27. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli mają zastosowanie tylko do mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w systemie sum stałych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

Opis przedmiotu zamówienia:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych,

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w kulturze fizycznej.

28. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 1 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy o podanie wartości mienia w największej lokalizacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wartość mienia w Szkole Podstawowej **im. H. Sienkiewicza w Choroszczy**, ul. Powstania Styczniowego 1, 16-070 Choroszcz wynosi 9 988 030,80 zł.

30. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

31. Prosimy o podanie wartości i wprowadzenie limitu dla ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienia zlokalizowanego, zainstalowanego na zewnątrz budynków (np. kamery, anteny) oraz innego mienia znajdującego się na zewnątrz ubezpieczonej posesji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego limitu.

32. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia drogi i mosty? Jaka jest ich wartość?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wartości przedmiotowego mienia znajdują się w załączniku nr 2 do opz.

33. Prosimy o wykreślenie klauzuli akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (nr q) lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

34. Wnioskujemy o zmianę definicji szkoda całkowita:

Szkoda całkowita - występuje w przypadku, kiedy stopień uszkodzenia składnika majątku, jego naprawa lub całkowity koszt naprawy uszkodzonego mienia przewyższają wartość szacowaną tego składnika majątku w chwili powstania szkody.

Zmiana na:

Szkoda całkowita - występuje w przypadku, kiedy stopień uszkodzenia składnika majątku, jego naprawa lub całkowity koszt naprawy uszkodzonego mienia przewyższają wartość szacowaną tego składnika majątku w chwili powstania szkody, *szacowana wartość nie może być wyższa niż podana do ubezpieczenia suma ubezpieczenia tego składnika majątku.*

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli ograniczenia proporcji (nr 18) na następującą treść:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, że w razie wystąpienia szkody częściowej nie ma zastosowania zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku niedoubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, gdy wysokość szkody nie przekracza określonego 130% sumy ubezpieczenia przyjętej w umowie dla danego ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Zakres ubezpieczenia- prosimy o wyłączenie działanie gorąca

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

37. Dla podtopienia i zalania powstałych wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych - prosimy o zmianę limitu na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Prosimy o podanie rodzaju i pełnej wartości mienia budynki i budowle - zgłoszonego na I ryzyko z limitem 2 mln zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że rodzaj budynków i budowli znajduje się w załączniku nr 2 do opz.

39. Zbiory biblioteczne - 150 000,00 PLN – prosimy o informację czy podana SU dotyczy sum stałych i jakiej wartości? Prosimy o podanie pełnej wartości zbiorów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że zbiory biblioteczne ubezpieczone są na sumy stałe wg wartości nabycia lub wytworzenia, wartości szacunkowej.

40. W ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko, prosimy o wyłączenie: klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu na pierwsze ryzyko klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia nie ma zastosowania.

41. Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk o treści jak poniżej:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

„Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”

42. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości: Sprzęt stacjonarny, telefony komórkowe, w tym sprzęt medyczny – 250,00 zł, sprzęt przenośny i nośniki danych i dane - 10% wartości szkody nie mniej niż 500,00 zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,

b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

44. Prosimy o wskazanie ewentualnych różnic w warunkach ubezpieczenia w ostatnich 3 latach, w szczególności w odniesieniu do fransyz/udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

45. Prosimy o możliwość zastosowania Klauzuli wyłączonej ryzyka cybernetycznej o treści jak poniżej:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający wyraża zgodę.

KLAUZULE DODATKOWE:

46. KLAUZULA PŁATNOŚCI RAT - prosimy o wykreślenie zapisu: „a raty nieopłacone nie stają się wymagalne” i potwierdzenie że płatność rat nastąpi zgodnie z harmonogramem.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

47. KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU, SABOTAŻU, ROZRUCHÓW, STRAJKÓW ITD. – prosimy o wyłączenie z klauzuli ryzyka sabotażu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. KLAUZULA UBEZPIECZENIA RYZYKA DEWASTACJI/ WANDALIZMU – prosimy o zmianę limitu dla ryzyka graffiti do 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. KLAUZULA BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ – prosimy o wyłączenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W ŚRODKACH TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIU - Prosimy o wykreślenie zapisu: „Za wzrost wartości mienia do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W ŚRODKACH TRWAŁYCH I WYPOSAŻENIU – prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli do 20% sumy ubezpieczenia mienia przyjętego do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

52. KLAUZULA LIKWIDACYJNA DOTYCZĄCA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku nieodtworzenia po szkodzie mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH – prosimy o wyłączenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. KLAUZULA AWARII INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH – prosimy o zmniejszenie limitu do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym wraz z podlimitem dla robót pomocniczych oraz utratę mediów do 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

55. KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW – prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

56. KLAUZULA SZKÓD W MIENIU SPOWODOWANYCH AWARIĄ/PRZERWĄ W DOSTAWIE MEDIÓW - prosimy o zmianę limitu do 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. KLAUZULA PRZEPIĘĆ - prosimy o zmianę limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

58. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZŁEGO STANU DACHU - prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

59. KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ZŁEGO STANU DACHU - prosimy o zmniejszenie limitu do 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. KLAUZULA UBEZPIECZENIA SPRZETU PRZENOŚNEGO POZA MIEJSCEM UBEZPIECZENIA – prosimy o ustalenie limitu np. 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. KLAUZULA KRADZIEŻY ZWYKŁEJ/ ZUCHWAŁEJ - prosimy o zmniejszenie limitu do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW – prosimy o wyłączenie kosztów: „koszty związane z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa dokumentów, zezwoleń, zaświadczeń, opinii i decyzji administracyjnych oraz opłat administracyjnych i podobnych opłat o charakterze obowiązkowym (z wyłączeniem wszelkiego rodzaju kar) wymaganych do rozpoczęcia odbudowy zniszczonego mienia, limit: 50 000,00 zł” oraz „W ramach niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty utraty mediów (m. in. prądu, gazu, wody, oleju opałowego itp.) w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową oraz awarią instalacji/sieci.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia wszelkiej ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

64. KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA MIENIA CZASOWO DZIERŻAWIONEGO / UŻYCZONEGO / DEMONSTRACYJNEGO – prosimy o informację jakiego rodzaju sprzęt medyczny ma być objęty ubezpieczeniem w ramach klauzuli.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że Gmina Choroszcz nie posiada urządzeń medycznych będących przedmiotem dzierżawy.

65. KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA MIENIA CZASOWO DZIERŻAWIONEGO / UŻYCZONEGO / DEMONSTRACYJNEGO- prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

66. KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU W OBRĘBIE JEDNEJ LOKALIZACJI ORAZ MIĘDZY LOKALIZACJAMI OBJĘTYMI OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego

transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie

obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia;

2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie

zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

Limit: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

67. W związku z zapisami klauzuli: KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU W OBRĘBIE JEDNEJ LOKALIZACJI ORAZ MIĘDZY LOKALIZACJAMI OBJĘTYMI OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ prosimy o ustalenie transportu gotówki w ryzyku kradzieży z włamaniem i rabunku.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

68. KLAUZULA SKŁADOWANIA – prosimy o ustalenie limitu, wskazanie jakiego rodzaju mienie jest składowane na podłodze oraz potwierdzenie, że mienie to jest składowane na podłodze z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

69. KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH – prosimy o wykreślenie klauzuli i przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

70. KLAUZULA UZNANIA KOSZTÓW DODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z BRAKU CZĘŚCI ZAMIENNYCH – prosimy o zmianę na: Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) w granicach ustalonego limitu odpowiedzialności, Ubezpieczyciel pokryje poniesione przez ubezpieczonego konieczne i uzasadnione koszty wynikające z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą;
- 2) odpowiedzialność Ubezpieczyciel z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 3) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

71. KLAUZULA DODATKOWYCH KOSZTÓW NAPRAWY STAŁYCH ELEMENTÓW I ZABEZPIECZEŃ prosimy o wykreślenie „innych urządzeń zewnętrznych znajdujących się na budynkach lub budowlach stanowiących własność i/lub będących w użytkowaniu Zamawiającego”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. KLAUZULA OCHRONY MIENIA PODCZAS PRAC REMONTOWO – MONTAŻOWYCH – prosimy o wprowadzenie całkowitego/ograniczającego limitu dla klauzuli – do 500 tys. zł na na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

73. KLAUZULA OCHRONY MIENIA PODCZAS PRAC REMONTOWO – MONTAŻOWYCH- prosimy o wykreślenie z klauzuli: 2) koszty robocizny i pracy sprzętu;

3) wartość wszystkich maszyn, urządzeń etc. będących przedmiotem robót budowlanych i prac montażowych oraz materiałów stanowiących własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego stosunku prawnego. Oraz potwierdzenie iż „Szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia prac remontowo/budowlanych, pozostają ubezpieczone maksymalnie do limitu określonego w tej klauzuli, jeśli zdarzenie

powodujące szkodę jest objęte zakresem ubezpieczenia.” Nie dotyczą mienia które stanowiło przedmiot prac.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

74. KLAUZULA OCHRONY MIENIA PODCZAS PRAC REMONTOWO – MONTAŻOWYCH – prosimy o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

75. KLAUZULA KOSZTÓW ODTWORZENIA DOKUMENTACJI - prosimy o wykreślenie „koszty nośników danych oraz koszty przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

76. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM - Prosimy o wykreślenie zapisu: „Za wzrost wartości mienia do 10% sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa składka”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

77. KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM - prosimy o zmniejszenie limitu dla klauzuli do 20% sumy ubezpieczenia mienia przyjętego do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

78. KLAUZULA LIKWIDACYJNA W SPRZĘCIE ELEKTRONICZNYM - prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że w przypadku nieodtworzenia po szkodzie mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

79. KLAUZULA - UBEZPIECZENIE NOŚNIKÓW OBRAZU W URZĄDZENIACH FOTOKOPIUJĄCYCH – prosimy o wprowadzenie zastrzeżeń: - w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności: a) klauzula - włączenie do ochrony dodatkowych kosztów w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 2 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

81. W związku z zapisem: „Wykonawca automatycznie włącza do ochrony, w ramach zawartych umów ubezpieczenia, nowo powstałe lub wydzielone z już istniejących struktur podmioty. Zamawiający poinformuje o zmianie w terminie 30 dni od jej zajścia” – prosimy o potwierdzenie, iż działalność podmiotów będzie analogiczna jak w podmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej”

82. Prosimy o podanie budżetu Zamawiającego za rok 2017.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego.

83. Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 1 000,00 zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

84. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia Zamawiający nie oczekuje odpowiedzialności za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

85. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia OC - prosimy o informację:

- a) czy zakres ochrony/ suma gwarancyjna/ limity odpowiedzialności w poprzednim okresie były analogiczne do aktualnie określonych w SIWZ,
- b) jakie udziały własne/franszyzy uwzględnia podana szkodowość w SIWZ, w przypadku istotnych różnic prosba o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

86. Prosimy o informację czy były zgłaszane jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zarządzania drogami, jeżeli tak to o jakiej szacunkowej wartości i ile w ciągu 36 miesięcy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że informację o szkodowości zawiera załącznik nr 6.

87. Prosimy o podanie informacji na temat najważniejszych imprez masowych jakie będą organizowane przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia (liczba imprez, rodzaj, planowana/szacowana liczba uczestników), mile widziany harmonogram.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie przewiduje organizacji imprez masowych.

88. W związku z oczekiwaną ochroną w zakresie OC zarządcy dróg publicznych prosimy o zastosowanie poniższych wyłączeń i zastrzeżeń klauzuli o następującej treści:

(OC ZA SZKODY Z TYTUŁU ZARZĄDZANIA DROGAMI)

1. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za: 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub ZU; 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego; 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach; 4) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

2. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda; 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości; 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania

gołedzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących liczby kilometrów dróg oraz ich stanu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje że liczba km dróg wynosi 73 314. Stan dróg jest właściwy.

90. W pkt 3 prosimy o wykreślenie zapisu „Ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej Ubezpieczającego lub osób za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami i statutem uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób za które ponosi odpowiedzialność z zachowaniem prawa do regresu.”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

91. W pkt 8.a.1 prosimy o wykreślenie zapisu „szkody na osobie wyrządzone przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej gdy przemawiają za tym względy słuszności”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

V. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW OSÓB UCZESTNICZĄCH W KULTURZE FIZYCZNEJ

92. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

93. Prosimy o uaktualnienie szkodowości oraz podanie przyczyn szkód.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, podana liczba szkód do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie. Zgłoszona szkoda dotyczyła upadku poszkodowanego podczas meczu piłki nożnej.

94. Prosimy o wprowadzenie listy imiennej ubezpieczonych osób.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

Część II – Ubezpieczenie pojazdów Gminy Choroszcz wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

95. Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300,00 zł;

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

96. Prosimy o podanie ilościowo i kwotowo wypłaconych odszkodowań oraz rezerw za lata od 01.01.2016 do 31.12.2018 r. z Firmy aktualnego Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące szkodowości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zamieszczonej w piątek 30.11.2018.

97. Ubezpieczenie AC/KR - Prosimy o dopisanie, że amortyzacja nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza, że amortyzacja nie dotyczy ogumienia oraz elementów układu wydechowego.

Pytania pozostałe:

98. Proszę o doprecyzowanie, które klauzule obligatoryjne są obowiązkowe ze str. 4 czy ze str. 8 (powtarzające się klauzule)

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że klauzule ze strony 4 odnoszą się do części I zamówienia a ze str.8 do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

99. Proszę o podanie danych dotyczących przebiegu ubezpieczeń od 2015 roku, aktualne na dzień 31.10.2018r wraz z podziałem i wskazaniem poszczególnych nazw ryzyk ubezpieczeniowych oraz przyczyn szkód.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące szkodowości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zamieszczone w piątek 30.11.2018 r.

100. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 12.12.2018 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach i przedłuży termin składania ofert z dnia 07.12.2018 r godz. 09.45 na dzień 10.12.2018 r godz. 09.45. W związku z tym otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r godz. 10.00.

101. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

102. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego

103. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego

104. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że powyższe pytanie wykracza poza zapis art. 38 ust.1 Ustawy Pzp mówiący, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i jest w istocie dalszym opisywaniem przedmiotu zamówienia, co należy do kompetencji Zamawiającego

105. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada na dzień dzisiejszy pustostanów i budynków wyłączonych z eksploatacji.

106. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów) prosimy o przesłanie;
- wykazu ich lokalizacji (adresu),
 - jednostkowych sum ubezpieczenia,
 - czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
 - sposobu ich zabezpieczenia
 - podanie przyczyny ich wyłączenia,
 - czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
 - czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że nie posiada na dzień dzisiejszy pustostanów i budynków wyłączonych z eksploatacji

107. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:
- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
 - c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
 - d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

108. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli aktów terroryzmu, sabotażu, rozruchów, strajków itp. W przypadku brak akceptacji prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

- a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

109. Prosimy o potwierdzenie, że na podstawie klauzuli katastrofy budowlanej z ochrony wyłączone będą szkody:
- wynikiem ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu
- wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;

- powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza

110. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka – niewłaściwej, nieostrożnej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania (nieumyślnego), awarii, błędu człowieka.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

111. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

112. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli automatycznej ochrony dla mienia czasowo dzierżawionego/ użyczonego/demonstracyjnego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

113. Prosimy o podanie rodzaju mienia znajdującego się poniżej poziomu gruntu oraz o podanie jak zabezpieczone jest to mienie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że mienie składowane jest sporadycznie, brak jest możliwości jego wskazania na dzień dzisiejszy.

114. Prosimy o wyłączenie klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

115. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Klauzuli ochrony mienia nie przygotowanego do pracy oraz wyłączonego z eksploatacji.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

116. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat, przyczyny szkód oraz jakiego rodzaju ubezpieczeń dotyczą szkody.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że pełną informację o szkodowości zawiera załącznik nr 6 do opz oraz odpowiedzi na pytania udzielone dnia 28.11.2018 roku.

117. W odniesieniu do klauzuli ochrony mienia podczas prac remontowo – montażowych prosimy o jej rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robót budowlano – montażowych pod warunkiem, że prace te:

1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

118. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1996 roku wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat.

Prosimy o zmniejszenie limitu dla ryzyk powodziowych do 500 000 zł.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że od 1996 nie wystąpiły żadne szkody powodziowe/podtopienia w zgłoszonym do ubezpieczenia mieniu. Podany przez Zamawiającego limit pozostaje bez zmian.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

119. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z działalnością medyczną, badawczą, farmaceutyczną, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

120. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

121. Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o :

b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze

c) prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „ ... z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

122. Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji, współorganizacji i przeprowadzania imprez” prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

123. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

124. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wnioskowany zakres ubezpieczenia jest zbliżony do tego, który obecnie posiada.

125. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że do umów ubezpieczenia mają zastosowanie wyłączenia zawarte w niniejszej SIWZ i umowie, w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

126. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

127. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający potwierdza.

128. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

129. Prosimy o wprowadzenie następujących wyłączeń odpowiedzialności dla szkód powstałych w związku z wykonywaniem zadań publicznych:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem
- które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności
- powstałe w wyniku niewypłacalności
- powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
- wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

130. Odnośnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem drogami publicznymi prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że inwestycje planowane są w miarę zapotrzebowania i pozyskiwania funduszy. Stan dróg jest właściwy.

131. Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności za szkody w środowisku jest zgodny z V.8. a9 Załącznika nr 1 – Opisu przedmiotu zamówienia.

132. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat, przyczyny szkód oraz jakiego rodzaju ubezpieczeń dotyczą szkody.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące szkodowości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zamieszczonej w piątek 30.11.2018.

133. Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt (gastronomiczny / woda) ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

134. Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatnich 3 lat nie wystąpiły we wszystkich zgłoszonych do ochrony jednostkach podległych żadne szkody ani roszczenia, nie ustanowiono żadnych rezerw z tyt. ubezpieczenia OC działalności (w tym OC dróg).

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że były kierowane do ubezpieczyciela roszczenia z tego tytułu. Nie wypłacono odszkodowań i nie ustanowiono żadnych rezerw z tego tytułu.

135. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez bezpańskie zwierzęta.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

136. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych w wyniku wprowadzenia produktu do obrotu.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

137. Prosimy o wykaz mostów, wiaduktów, estakad, kładek - ich stanu technicznego, powierzchni.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wartości przedmiotowe - go mienia znajdują się w załączniku nr 2 do opz.

NNW

138. Prosimy o podanie szkodowości za ostatnie 5 lat.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający informuje, że wszelkie informacje dotyczące szkodowości zawiera załącznik nr 6 do SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zamieszczonej w piątek 30.11.2018.

Komunikacja

139. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 24 miesiące.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zamawiającego na stronie internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani. Udzielone odpowiedzi i wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp i wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Wszystkie odpowiedzi i wyjaśnienia do SIWZ oraz wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Grzegorz Gabrian

ASHTONBURY ADVERTISE

ASHTONBURY ADVERTISE