

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTAWCZE		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg km 1,84</i>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ul. Zastawie 1436/1000 ul. boczne (17+17)/1000 rów 1 254/1000 rów 2 124/1000	km km km km	1,44 0,03 0,25 0,12
		razem	km	1,84
2	D-01.01.01	Przestawienie punktów poligonowych osnowy geodezyjnej podstawowej i szczegółowej pkt 1267-01, 1420, 1425 3	szt. razem	3 3
3	D-01.01.01	Przestawienie reperu państwowego km 1+016 1	szt. razem	1 1
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm szt. 216</i>		
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 171	szt. razem	171 171
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 31	szt. razem	31 31
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35cm zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 14	szt. razem	14 14
7	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2 km 171*0,07+31*0,2+14*0,24	mp razem	21,5 21,5
8	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2 km 171*0,05+31*0,07+14*0,17	mp razem	13,1 13,1
9	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km 171*0,06+31*0,17+14*0,42	mp razem	21,4 21,4
10	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km odwóz na odległość 5 km ; 21,5	mp razem	21,5 21,5
11	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km odwóz na odległość 5 km ; 13,1+21,4	mp razem	34,5 34,5
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy 36-55 cm szt. 13</i>		
12	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 8	szt. razem	8 8
13	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 5	szt. razem	5 5
14	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km		

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		8*0,3+5*0,42	mp	4,5
		razem	mp	4,5
15	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km		
		8*0,28+5*0,45	mp	4,5
		razem	mp	4,5
16	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km		
		8*0,77+5*1,35	mp	12,9
		razem	mp	12,9
17	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km		
		odwóz na odległość 5 km ; 4,5	mp	4,5
		razem	mp	4,5
18	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km		
		odwóz na odległość 5 km ; 4,5+12,9	mp	17,4
		razem	mp	17,4
		<i>D.01.02.01. Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm szt. 50</i>		
19	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm		
		zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 29	szt	29
		razem	szt	29
20	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 20-80cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II	szt	21
21	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km		
		29*0,58	mp	16,8
		razem	mp	16,8
22	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km		
		50*0,65	mp	32,5
		razem	mp	32,5
23	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km		
		29*1,95	mp	56,6
		razem	mp	56,6
24	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu dłużyc ponad pierwsze 2km		
		odwóz na odległość 5 km ; 16,8	mp	16,8
		razem	mp	16,8
25	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km		
		odwóz na odległość 5 km ; 32,5+56,6	mp	89,1
		razem	mp	89,1
		<i>D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzaków ha 0,241</i>		
26	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31-60% powierzchni		
		zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 2145/10000	ha	0,215
		podcięcie gałęzi z drzew znajdujących się w skrajni drogi od km 0+178 - 0+306 (306-178)*2/10000	ha	0,026
		razem	ha	0,241
27	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km		
		po wykarczowaniu krzaków ; 0,241*286	mp	68,9
		razem	mp	68,9
28	D-01.02.01	Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km		
		odwóz na odległość 5 km ; 68,9	mp	68,9
		razem	mp	68,9
29	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm		
		zał. nr 4 "Gospodarka drzewostanem" 29	szt	29

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	29
		<i>D.01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm m2 11.065</i>		
30	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm		
		Zał. nr 4 11065	m2	11.065
		razem	m2	11.065
31	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi		
		grubość warstwy humusu 20 cm ; 11065	m2	11.065
		razem	m2	11.065
32	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km		
		odwóz humusu ; 11065* 0,2	m3	2.213
		razem	m3	2.213
33	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej		
		odwóz na odległość 3 km ; 2213	m3	2.213
		minus humus do humusowania skarp ; -2362,5* 0,104	m3	-245,7
		razem	m3	1.967,3
		<i>D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa m2 130</i>		
34	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm		
		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 60	m2	60
		Nawierzchnia bitumiczna 70	m2	70
		razem	m2	130
35	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km		
		130*0,15	m3	19,5
		razem	m3	19,5
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni drogowych m2 70</i>		
36	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 1cm		
		Nawierzchnia bitumiczna 70	m2	70
		razem	m2	70
37	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km		
		70*0,01	m3	0,7
		razem	m3	0,7
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej m2 60</i>		
38	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem		
		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 60	m2	60
		razem	m2	60
39	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km		
		60*0,08	m3	4,8
		razem	m3	4,8
		<i>D.01.02.04. Rozebranie krawężników betonowych m 51</i>		
40	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	51
41	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km		
		51*0,15*0,30	m3	2,3
		razem	m3	2,3
		<i>D.01.02.04. Rozebranie obrzeży betonowych m 30</i>		
42	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej	m	30
43	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km		
		30*0,06*0,20	m3	0,4
		razem	m3	0,4

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.01.02.04. Rozebranie przepustów z rur betonowych m 44</i>		
44	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm		
		44	m	44
		razem	m	44
45	D-01.02.04	Transport materiałów sztukowych z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym masa ładunku od 200 do 1000kg - samochodem o ładowności ponad 5 do 10t		
		fi 40 cm ; 44 * 0,217	t	9,5
		razem	t	9,5
46	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t		
		odwóz na odległość 5 km ; 9,5	t	9,5
		razem	t	9,5
		<i>D.01.02.04. Rozebranie przepustów z rur betonowych m 30</i>		
47	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 60cm		
		12+9+9	m	30
		razem	m	30
48	D-01.02.04	Transport materiałów sztukowych z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym masa ładunku od 200 do 1000kg - samochodem o ładowności ponad 5 do 10t		
		przepusty fi 80 cm pod drogą wojewódzką i dragami powiatowymi 30 * 0,670	t	20,1
		razem	t	20,1
49	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t		
		odwóz na odległość 5 km ; 20,1	t	20,1
		razem	t	20,1
		<i>D.01.02.04. Rozbiórka ogrodzenia 763</i>		
50	D.01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych		
		zał nr 6 (Ogrodzenie o wysokości do 1,6 m) 1,6*476,9	m2	763
		razem	m2	763
51	D.01.02.04	Rozebranie fundamentów ogrodzeń		
		zał nr 6. (Średnia grubość fundamentu 25 cm) 0,9*0,25*408,5	m3	91,9
		razem	m3	91,9
52	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody		
		Fundament ogrodzenia ; 91,9	m3	91,9
		Ogrodzenie ; 763*0,1	m3	76,3
		razem	m3	168,2
53	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyladowczym na odległość 1km	m3	168,2
54	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		
		Odwóz na odległość 10 km ; 168,2	m3	168,2
		razem	m3	168,2
		<i>D.01.02.04. Rozebranie słupków do znaków drogowych szt. 6</i>		
55	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	6
		<i>D.01.02.04. Zdjęcie tarcz znaków drogowych szt. 6</i>		
56	D-01.02.04	Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów	szt	6
		<i>D.01.02.04. Rozebranie ścianek czołowych przepustów m3 6,5</i>		
57	D-01.02.04	Rozebranie murków i schodów betonowych		
		Przy przepuszczeniu w km 1+059 6*0,3*1,8*2	m3	6,5
		razem	m3	6,5
58	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - transport gruzu pojazdami samochodowymi na odległość km	m3	6,5

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład na odl. 6-15 km m3 10.646,4</i>		
59	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km Zał. nr 3 10052 Zał nr 5 376,4 pod drenaż 2180*(0,2*0,5)	m3 m3 m3	10.052 376,4 218
		razem	m3	10.646,4
60	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej odowóz na odległość 5 km ; 10646,4	m3 m3	10.646,4 10.646,4
61	D-02.01.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-III wykop ; 525*3,5	m2 m2	1.837,5 1.837,5
		<i>D.02.03.01.13. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3 8.390,9</i>		
62	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km - DOKOP Zał. nr 3 8167 Zał nr 5 49,5 pod drenaż 2180*(0,2*0,4)	m3 m3 m3	8.167 49,5 174,4
		razem	m3	8.390,9
63	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz z odległości 5 km ; 8390,9	m3 m3	8.390,9 8.390,9
64	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat.III-IV 8390,9	m3 m3	8.390,9 8.390,9
65	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III 8390,9	m3 m3	8.390,9 8.390,9
66	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowozem o pojemności do 3000dm3, napelnianym z wodociągu 8390,9 * 0,03	m3 m3	251,7 251,7
67	D-02.03.01	Transport wody beczkowozem - dodatek za przewóz za dalszy 1km po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz wody z odległości 3 km ; 251,7	m3 m3	251,7 251,7
68	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III nasyp ; 525*1	m2 m2	525 525
		3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV: 45111200-0		
		<i>D.03.02.01. Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt. 3</i>		
69	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1m3	szt	15
		<i>D.03.03.01. Sączki podłużne m 2.180</i>		
70	D-03.03.01	Wykonanie geowłókniny separacyjno - filtracyjnej		

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		2108*0,5	m2	1.054
		razem	m2	1.054
71	D-03.03.01	Rura drenarska o śr 10cm		
		strona prawa 880	m	880
		strona lewa 1300	m	1.300
		razem	m	2.180
		4 D.04.00.00. PODBUDOWY		
		Kod CPV: 45233300-2		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie, głębokość koryta do 10 cm m2 10.155,5</i>		
72	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie		
		droga główna 8435,5	m2	8.435,5
		zał nr 5 1160+560	m2	1.720
		razem	m2	10.155,5
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2</i>		
73	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej		
		podłoże stabilizowane cementem 5490	m2	5.490
		podbudowa pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% grub. 22cm 5490	m2	5.490
		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm 8435,5	m2	8.435,5
		Podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 20cm 1160	m2	1.160
		Podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 25cm 560	m2	560
		razem	m2	21.135,5
74	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu		
		przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 7938,3	m2	7.938,3
		razem	m2	7.938,3
		<i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2</i>		
75	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2		
		Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm 8435,5	m2	8.435,5
		Podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 20cm 1160	m2	1.160
		Podbudowa z kruszywa naturalnego grub. 25cm 560	m2	560
		razem	m2	10.155,5
76	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2		
		przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 7938,3	m2	7.938,3
		razem	m2	7.938,3
		<i>D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość w-wy 20cm m2 1.160</i>		
77	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm		
		zał nr 5 1160	m2	1.160
		razem	m2	1.160
		<i>D.04.04.01. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość w-wy 25 cm m2 560</i>		
78	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm		
		zał nr 5 560	m2	560
		razem	m2	560
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm 8.435,5</i>		
79	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm		
		warstwa ścieralna 7885	m2	7.885
		odsadzki na przekroju półulicznym 525*0,18	m2	94,5
		progi zwalniające i skrzyżowania wyniesione 421	m2	421
		zał nr 5 35	m2	35
		razem	m2	8.435,5
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% grub. 25cm m2 5.490</i>		
80	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>20% grub. 25cm		

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		w km 0+100 do km 1+000 5,5*900 pod krawężnikiem 2*900*0,3	m2	4.950
			m2	540
		razem	m2	5.490
		<i>D.04.05.01. Warstwa mieszanki stabilizowanej cementem, gr. warstwy 20 cm m2 5.490</i>		
81	D-04.05.01	Warstwa mieszanki stabilizowanej cementem o Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 20cm		
		w km 0+100 do km 1+000 5,5*900 pod krawężnikiem 2*900*0,3	m2	4.950
			m2	540
		razem	m2	5.490
		5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.05.03.01. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej m2 421</i>		
82	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej (wypełnienie z zaprawy żywicznej o wysokiej wytrzymałości)		
		progi zwalniające i skrzyżowania wyniesione 421	m2	421
		razem	m2	421
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca), grubość w-wy 8 cm m2 7.938,3</i>		
83	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 8cm		
		warstwa ścieralna 7906,8	m2	7.906,8
		odsadzki na przekroju półlicznym 525*0,06	m2	31,5
		razem	m2	7.938,3
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), grubość w-wy 4 cm m2 7.906,8</i>		
84	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
		warstwa ścieralna na dr. głównej 7885	m2	7.885
		w miejscu frezowania (23+6)*0,75	m2	21,8
		razem	m2	7.906,8
85	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
		dowóz masy z odl. 15 km ; 7906,8*0,102	t	806,5
		razem	t	806,5
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), grubość w-wy 5 cm m2 391,5</i>		
86	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm		
		zał nr 5 391,5	m2	391,5
		razem	m2	391,5
87	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
		dowóz masy z odl. 15 km ; 391,5 * 0,153	t	59,9
		razem	t	59,9
		<i>D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 12cm m2 21,8</i>		
88	D-05.03.11	Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni średniej gr. 12 cm z mas mineralno-bitumicznych		
		(23+6)*0,75	m2	21,8
		razem	m2	21,8
89	D-05.03.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody		
		21,8*0,12	m3	2,6
		razem	m3	2,6
90	D-05.03.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	2,6
91	D-05.03.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości		
		odwóz na odległość 5 km ; 2,6	m3	2,6
		razem	m3	2,6
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm m2 1.316</i>		

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
92	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 5cm		
		zał nr 5 1316	m2	1.316
		razem	m2	1.316
		<i>D.05.03.26a. Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi. m2 43,5</i>		
93	D-05.03.26a	Ułożenie geosyntetyku na istniejącej jezdni i nad poszerzeniami z zakładem 75 cm.		
		(23+6)*1,5	m2	43,5
		razem	m2	43,5
		6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV: 45233000-9		
		<i>D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm m2 2.362,5</i>		
94	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm		
		nasyp ; 525*1	m2	525
		wykop ; 525*3,5	m2	1.837,5
		razem	m2	2.362,5
95	D-06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem		
		grubość humusowania 10 cm ; 2362,5	m2	2.362,5
		razem	m2	2.362,5
96	D-06.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km		
		dowóz humusu ; 2362,5* 0,104	m3	245,7
		razem	m3	245,7
		<i>D.06.01.01. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi m2 189</i>		
97	D-06.01.01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową		
		zał nr 5 96	m2	96
		przykanaliki 7*4	m2	28
		przy dr. powiatowej nr 1535B 55	m2	55
		przepusty pod drogą główną 2*5	m2	10
		razem	m2	189
		<i>D.06.02.01. Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami m 153,2</i>		
98	D-06.02.01	Przepusty z rur PEHD o średnicy 40 cm pod zjazdami		
		przy dr. powiatowej nr 1535B 1,7	m	1,7
		zał nr 5 151,5	m	151,5
		razem	m	153,2
		<i>D.06.02.01. Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 60 cm pod zjazdami m 14</i>		
99	D-06.02.01	Przepusty z rur PEHD o średnicy 60 cm pod zjazdami		
		przy dr. powiatowej nr 1535B 5,5+8,5	m	14
		razem	m	14
		<i>D.06.02.01. Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy 80 cm pod drogą główną m 14,5</i>		
100	D-06.02.01	Przepusty z rur PEHD o średnicy 80 cm pod drogą główną		
		km 1+059 14,5	m	14,5
		razem	m	14,5
		<i>D.06.03.01. Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym. m2 656,3</i>		
101	D-06.03.01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm		
		Przekrój półuliczny 525*1,25	m2	656,3
		razem	m2	656,3
102	D-06.03.01	Roboty ziemne wykonywane w gruncie kategorii I-II z transportem urobku na odległość km		
		Kruszywo do uzupełnienia poboczy ; 656,3*0,15	m3	98,4
		razem	m3	98,4
		<i>D.06.04.01. Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp rowów m 378,01</i>		
103	D-06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 40cm z wyprofilowaniem skarp		

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106295B - ulica Zastawie II w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - branża drogowa

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		rów 1 254,01 rów 2 124	m m	254,01 124
		razem	m	378,01
		7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Kod CPV: 45233290-8		
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyżowaniach i przejściach m2 16,7</i>		
104	D-07.01.01	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie P - 10 5,5*4*0,5 P - 13 14*0,2625 P - 14 2,75*0,24 P - 23 2*0,662	m2 m2 m2 m2	11 3,7 0,7 1,3
		razem	m2	16,7
		<i>D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych szt. 33</i>		
105	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	33
		<i>D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków szt. 51</i>		
106	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	50
107	D-07.02.01	Znak D-6 obustronny (aktywny) na słupie z wysięgnikiem nad jezdnią	szt	1
		<i>D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych stalowych bezprzekładkowych m. 53</i>		
108	D-07.05.01	Barьеры ochronne jednostronne w km 1+059 28+25	m	53
		razem	m	53
		<i>D.07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych m 62</i>		
109	D-07.06.02	Ogrodzenie sztywne panelowe przy dr. pow. Nr 1535B 2*4+2*7 przepust w km 0+081,5 2*10 przepust w km 1+059 10 w km 1+224 10	m m m m	22 20 10 10
		razem	m	62
		8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15*30 cm na ławie betonowej z oporem m 2.688,9</i>		
110	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej droga główna 2420 zał nr 5 268,9	m m	2.420 268,9
		razem	m	2.688,9
		<i>D.08.02.01. Ułożenie chodników z płytek betonowych m2 4.069</i>		
111	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii I-II	m2	4.069
112	D-08.02.02	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	4.069
113	D-08.02.02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	4.069
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20*6 cm m 3.581</i>		
114	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	3.581
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8 cm m 371,3</i>		
115	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	371,3
		9 D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV: 45112710-5		
		<i>D.09.01.01. Wykonanie trawników dywanowych m2 3.190</i>		
116	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z humusowaniem i nawożeniem w gruncie kategorii I-II	m2	3.190